





Dünyaya Hizmet Ediyoruz



YENİLİKÇİ ASANSÖR SİSTEMLERİ

1988'DEN BERİ EN İYİSİNİ ÜRETİYORUZ

Ametal ile zamanı verimli kullanın!

İçten kurulumlu kabin tasarımlarımız sayesinde hızlı ve kolay montaj.

Estetik ve işlevselliğin uyumu.



İçindekiler

Kabin Tasarımları	4
Tavan Modelleri	34
Zemin Çeşitleri	36
Duvarlar	38
Küpeşte Modelleri	42
Karkaslar	44
Kabin Standart Ölçüleri	48
Sertifikalar	50
Referanslar	51

Kabin Tasarımları







Uno

Sade ve şık detaylarla donatılan Uno, ev ve ofislerin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 2500 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS HL- Satine Paslanmaz
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 630
Tavan Kaplama	AWS HL - Satine
Aydınlatma	Led Spot
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	GR 302 - Rosa Beta

Swan

Swan, Ametal tasarım ekibinin, zarif çizgiler ile, minimal ve renkli tercih edenler için tasarladığı özel bir kabindir.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1600 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 9003
Duvar Paneli 2	RAL 4005
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 661
Tavan Kaplama	RAL 4005
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum



Natura

Doğanın huzurlu yeşilini binalara taşıyan Natura, estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1600 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 6021
Duvar Paneli 2	AWL G-4631
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 662
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum





Lumina

Mavinin huzur verici tonları ve aydınlatma birleşimiyle tasarlanan Lumina; kabin içinde ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratıyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 9001
Duvar Paneli 2	RAL 5024
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 630
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led Spot & Opsiyonel
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum

Hayra

Duvarlarda dikey zarafetin ismi Hayra; klasik ama aynı zamanda dinamik bir görünüm için paslanmaz ve laminantı bir arada tercih edenlerin seçimi.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 2500 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS HL - Satine
Panel Çıtası	AWS MM 01 - Mat Ayna
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 672
Tavan Kaplama	AWS HL Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	900 Lapland, 328 Nevers



Hayra X1



Hayra X2







Hestia

Ressam Piet Mondrian'ın sanatından etkilendik; çizgilerin, geometrik formların ve renklerin soyut dünyasını Hestia kabine taşıdık.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	Özel Renkli Cam
Panel Çıtası	Siyah Ayna Paslanmaz
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 633
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led Spot
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	900 Lapland





Novo

Novo kabinin yatay tasarımı duvarlarında, lamine cam, led aydınlatma ıtalari ile birleřiyor ve byleyici bir i ortam yaratıyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yk	Maks. 1000 Kg
ller	Standart
Duvar Paneli	RAL 5024, AWS YH-HL
Panel ıtası	Paslanmaz/Led Aydınlatma
Kpeřte	Paslanmaz elik
Ayna	Natrel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 650
Tavan Kaplama	RAL 5024
Aydınlatma	Led
Sprgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum

Mithra

Üst kalite malzeme ve sofistike led ışık aydınlatması, Mithra'nın kalitesini ve estetiğini bir adım öne çıkarıyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS HL Satine Paslanmaz
Duvar Paneli 2	AWT 101 (İki Renk Taş)
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 633
Tavan Kaplama	AWS HL - Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot Ayna Gizlenmiş Işıklandırma
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum



Mithra Gold

Mithra'nın çizgilerini, gold detaylarda sevecek yolcular için tasarlandı.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS H-GD Gold Paslanmaz
Duvar Paneli 2	AWT 103 (İki Renk Taş)
Küpeşte	Gold Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 633 Gold
Tavan Kaplama	AWS H-GD Gold Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot
	Ayna Gizlenmiş Işıklandırma
Süpürgelik	AWS H-GD Gold Paslanmaz
Zemin	GR 311 - Rainforest Green

Glow

Panoramik duvar alternatifi ile sunulan Glow'un tasarımı, çubuk led aydınlatmalarla zenginleştirilmiş bir iç ortam hedefleniyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS HL Satine Paslanmaz
Duvar Çıtası	Led Aydınlatma
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 630 Led
Tavan Kaplama	AWS HL - Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot + Şerit Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz Led Aydınlatma
Zemin	936 - Olympos



Cozy

Cozy kabin tasarımı, sıcak tonlarda samimi bir atmosfer arayanlar için yaratıldı.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS G-4514 Laminant
Duvar Çıtası	Led Aydınlatma
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	-
Tavan Modeli	CE 630 Led
Tavan Kaplama	AWS HL - Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led Spot + Şerit Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz Led Aydınlatma
Zemin	Shivakash





Sedna

Geometriden ilham aldık, kare tasarımı ahşap duvarları ayna ve paslanmazın zarafetiyle birleştirdik ve Sedna doğdu.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWL G-4482
Duvar Paneli 2	AWS HL Satine Paslanmaz
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 670
Tavan Kaplama	AWS HL Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	955 - Barents



Black



Freya

Freya, lamine camın görsel zenginliğini en şık şekilde verirken, tasarımın daha fazla kişiselleştirilebileceği alanlar yaratıyor.




Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 9002 Lamine Cam
Duvar Çıtası	AWS HL Satine Paslanmaz
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 671
Tavan Kaplama	AWS HL Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	GR 304 - Star Galaxy



Grande



Yük Asansörleri



Grande

Klasik tasarım detaylı toz boyalı yük kabini Grande; iş yerleri, fabrikalar ve depolar için geniş aralıkta çözümler sunar.




Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf IV
Beyan Yüğü	Maks. 8000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 1026
Koruma Bandı	Ahşap
Tavan Modeli	CE 630
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	Ral Boya
Zemin	FL-501 Çentikli Alüminyum



Carrier

Hem yük, hem de sedye asansörleri için ideal çözüm sunan Carrier'de, ihtiyaca uygun kişiselleştirmeler ve özel ölçüde üretimler yapılabilir.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II Sınıf III, Sınıf IV
Beyan Yüğü	Maks. 3500 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	AWS HL Satine Paslanmaz
Koruma Bandı	AWS HL Satine Paslanmaz
Tavan Modeli	CE 630
Tavan Kaplama	AWS HL Satine Paslanmaz
Aydınlatma	Led
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-02 Linolyum






Panoramik Kabin Tasarımları


Ametal, müşterilerine estetikten ödün vermeden işlevselliği ön planda tutan bir dizi tasarım seçeneği sunar. Ürün portföyü, her türlü mimari konsepte uyum sağlayacak şekilde geniş bir yelpazede dizayn edilmiş kabinleri içerir.




Klasik Panoramik Kabinler
Özel Tasarım Kabinler
Premium Seriler




PCA 01




PCA 02




PCA 03



PCA 04



PCA 05



PCA 06






Servis Asansörü

Servis Asansörü, sadece eşyaları taşımakla kalmaz, aynı zamanda bir binanın düzenini ve işleyişini de sağlar. Gözlerden uzak bu asansör, kurulduğu binanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sınıf	Sınıf V	Max. Durak	12
Beyan Yüğü	Maks. 300 Kg	Min. Kuyu Dibi	800 mm
Ölçüler	Standart	Min. Son Kat	2000 mm
Hız	0,15 - 0,46 m/s		

Karkas ve Kapı Detayları



Tavan Modelleri

Tavanlar, estetik ve işlevselliği artıran önemli detaylardır. Klasik paslanmaz tavanlar fonksiyonelite ve dayanıklılık sunarken, kenarlarına yerleştirilen opsiyonel aydınlatma ortama hoş bir ambiyans katar.





Zemin Çeşitleri



Asansörlere İsminizi Kazıyın
Markanızın hafızalarda kalmasını, bu konforlu ve şık asansör kabini size ait olduğunu herkesin görmesini istiyorsanız; sadece size özel tasarlayacağımız Kapı Eşik Profili tercih edebilirsiniz!




Asansör kapısına yerleştirilen yön okları ile asansörün gideceği yönü takip edebilirsiniz.

Granit



GR301 - Rosa Porrino



GR302 - Rosa Beta



GR304 - Star Galaxy



GR308 - Blue Pearl



GR311 - Rainforest Green

Cimstone



900 - Lapland



645 - Boreas




955 - Barents



811 - Elvas



880 - Toros




870 - Tundra



759 - Savana



422 - Riviera




930 - Ares




936 - Olympos

PVC



Farbo 3048



Farbo 604



ST-05

Aluminyum Plaka



FL501 - Çetrefilli Alüminyum



FL502 - Baklavali Sac




FL 503 - Gözyaşı Desenli Sac


Duvarlar

Farklı duvar kaplama alternatifleri, asansörünüzü sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak bir sanat eserine dönüştürmenize olanak tanır.

Ahşap



Lamine Cam











Doğal Taş



Geniş renk seçkisi ile tasarımları sizin için keyifli hale getiriyoruz.



Paslanmaz duvarlar metalin dayanıklılığı ve ışıklığı yanında, özelleştirilebilen tasarım seçenekleri yaratır. İç mekanınızı zarif ve modern bir şekilde tamamlar.





Küpeşte Modelleri

Metalin dayanıklılığı ve şıklığı ile birleşen farklı tasarım seçenekleri, iç mekânınızı zarif ve modern bir şekilde tamamlar.



HR 711



HR 711
Bronze



HR 712
Gold



HR 712
Bronze



HR 712



HR 710




Karkaslar



RPS

HALAT PLAKALI KARKAS

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR
Beyan Yüğü	Maks. 1600 kg
Askı Tipi	1:1
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	-
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



TTP

ÜSTTE İKİ KASNAK - DİK


Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1600 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



HLS

HİDROLİK (L) KASKAK

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III
Uygulama	MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 0,8 m/s
Fren Tipi	Tek Yön
Kaskak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yüğü	-
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



BTP

ALTTA İKİ KASKAK - PARALEL

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1000 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kaskak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400
Patenler	Düz Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yüğü	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



BTP - 2

ALTTA İKİ KASNAK - PARALEL


Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 3500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



BTP - 4

ALTTA DÖRT KASNAK - PARALEL


Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 4200 kg
Askı Tipi	1:4
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



CW - SS

AĞIRLIK KARKASI - TEK SIRA KASNAK

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 3500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	-
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patenler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	-
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



U KONSOL TİP - 1

Asansör sisteminin, tüm komponentlerinin (kapılar, karkas, motor) bir uyum içerisinde ve konforlu olarak çalışması, ancak rayların ölçü ve paralellik bakımından doğru montajı ile mümkündür.

Bunu sağlayabilmek için, gerekirse her kat için özel olarak üretilmiş, yeterli ayar imkanı sağlayarak kuyu hatalarını ortadan kaldıran, robust konsollar kullanılmalıdır.



Ametal, her türlü kapasite ve uygulama için, projelerinize uygun, montajı basitleştirilmiş konsol sistemleri sunar.

Kabin Standart Ölçüleri

Standart Modeller İçin Ölçü Tablosu





BEYAN YÜKÜ	YOLCU SAYISI	GENİŞLİK (CIW)	DERİNLİK (CID)	YÜKSEKLİK	ALAN
kg		mm	mm	mm	m ²
320	4	900	1000	2250	0.90
400	5	1100	1000	2250	1.10
450	6	1000	1200	2250	1.20
630	8	1100	1400	2250	1.54
800	10	1350	1400	2250	1.89
1000	13	1100	2100	2250	2.31
		1300	1750	2250	2.28
		1600	1400	2250	2.24
		1750	1300	2250	2.28
1275	16	1200	2300	2250	2.76
		2000	1400	2250	2.80
1600	21	1400	2400	2450	3.36
		2100	1600	2450	3.36
1800	24	2350	1600	2450	3.76
2000	26	1500	2700	2450	4.05
		2350	1700	2450	4.00
2500	33	1800	2700	2450	4.86
3500	46	2100	3000	2400	6.30
		2400	2600	2400	6.24



Referanslar

Ametal olarak, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle birçok yerli ve yabancı firmaya kaliteli çözümler sunduk. Güvenilirliğimizi ve iş disiplinimizi yansıtan referanslarımız, birlikte başarıyla tamamladığımız projelerin birer göstergesidir.





NOT





Orta Mahalle, Mesudiye Sokak, No:8 34956
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE

+90 216 420 24 76 | info@ametal.com



www.ametal.com